LIDERPAC

Enfajadoras de film termorretráctil







Diseñadas para responder a las necesidades de todos los sectores


Ahorra en material a la vez que proteges tu producto

El *film* termoplástico ofrece una **resistencia y capacidad de moldeado** sin igual para el empaquetado de tus productos, de diferentes soluciones y técnicas según la naturaleza del mismo y el fin al que esté destinado.

Enfajadoras de *film* termorretráctil con barra de soldadura (BP SERIES)

Los modelos de la serie BP, se muestran específicamente adecuadas para la **confección en distintos formatos**: botellas, latas, cajas, bandejas, tarros y muchos otros productos **para sectores diferentes de mercado**, como: bebidas, conservero, químico, vinos, alcohólicos, cosméticos, detergentes, madera, textil, gráfico, etc.





Mod. BP600 y BP800 (semiautomáticas monobloque)

Producción hasta 10 paq./min. (Mod. BP600 o BP800)

Estos modelos cuenta con barra soldadora de 550 mm (**BP600**) y 760 mm (**BP800**); túnel monocámara y rodillos posicionados en los desbobinadores superiores e inferiores motorizados para facilitar la carga de la bobina.

Tiene una producción máxima de 10 paquetes por minuto y cuenta con un sistema de control FLXMOD (dotado con panel de mando LCD y sección de potencia y de control).

Cuenta además de un empujador con funcionamiento neumático, accionado por dos teclas.



Mod. BP1102AS y BP1402AS (automáticas monobloque)

Producción hasta 12 paq./min.

Estas enfajadoras nos ofrece a diferencia del Mod. 600 la entrada en línea; barra de soldadura de 1070 mm (BP1102AS) y de 1370 mm (BP1402AS); altura para paquetes de 380 mm y máxima longitud de hasta 2000 mm; inverter en las cintas y funcionamiento en automático, semiautomático o tránsito.



BP SERIES AR (automáticas monobloque)

Mod. BP802AR 230R y BP802AR 280R-S (automáticas monobloque con entradaa 90º y empujador)

Producción hasta 20 paq./min.

Estas fajadoras tienen: barra de soldadura de 760 mm, altura máxima de paquete de 380 mm, distribuidor en entrada en el caso del modelo **BP802AR 280R-S**, Flas de entrada, sistema multiempuje, la formación del paquete sin reagrupamiento automático y fotocélulas que detectan la presencia del producto y de obstrucción en la entrada.

XP SERIES (automáticas monobloque a lance de *film*)



Mod. XP650ASX

Producción hasta 25 paq./min.

Enfajadora con lance de *film* sin agrupamiento automático, cintas de entrada y separadora controladas por *Inverter* y dispositivo de centrado de *film* impreso (opcional).

BP SERIES ARV (automáticas monobloque)

Mod. BP802ARV 350R-S/SP y BP802ARV 280R-P (automática con entrada a 90º)

Producción hasta 25 paq./min.

Estos modelos cuentan con una barra soldadora de 760mm, una altura para paquetes máxima de 380 mm, con posibilidad de 1-2 flas de entrada (opcionales 3-4 en el modelo **350R-S/SP** y opcional 3 en el modelo **280R-P**) y sistema multiempuje. Forma el paquete con reagrupamiento automático.



Encartonadoras *wrap-around* (WPS SERIES)

Las encartonadoras automáticas *wrap-around WPS* han sido proyectadas para elaborar una gran variedad de productos y para cumplir con las más elevadas exigencias en términos de estándares de producción y de normas de calidad.



Mod. WPS350R y WPS600R (encartonadora *wrap-around* automática con entrada en línea)

Producción hasta 25 paq./min.

Tienen las mismas funciones que los modelos anteriores con la diferencia de que estos modelos tienen un sistema de acompañamiento de producto hacia el cartón además de un distribuidor de productos en la entrada. El modelo **350R** tiene 1-2 filas de entrada (opcional 3-4) y el modelo **600R** 1-2-3 (opcional 4-5-6).

Consumibles para todas las marcas de enfajadoras

- PVC, PP, Poleolefinas y Polietileno.
- Multitud de anchos y micrajes.
- Transparentes o impresos.
- Para todo tipo de máquinas.








LIDERPAC

Contacte con su distribuidor de zona



CASTILLA PACK, S.L.

983 290 291
ventas@castillapack.es
www.castillapack.es

iem

961 340 641
iem@iem.es
www.iem.es

Centro Embalaje Industrial
Fco. GONZALEZ & M.R.C., S.L.

966 756 233
comercial@centroembalaje.com
www.centroembalaje.com

mme Ingeniería del Embalaje

954 191 655
mmesl@mmesl.com
www.todoembalaje.com

Deall Soluciones de embalaje

918 874 600
dealdos@dealdos.com
www.dealdos.com

www.liderpac.es

grupo@liderpac.es