LIDERPAC

Envolvedoras



Diseñadas para responder a las necesidades de todos los sectores

Protege tus cargas de forma ágil y reduce las incidencias

Nuestra **amplia gama de máquinas envolvedoras** cuentan con la última tecnología para embalar de la forma más segura y económica. Una fina película de plástico con la fuerza necesaria para garantizar el perfecto estado del producto hasta su destino final.

Serie MAS 2 (automáticas)




La unión entre un atractivo diseño y una sofisticada tecnología hace del Robot MAS un líder indiscutido en su segmento. La extrema atención puesta en los sistemas de seguridad, representan la esencia de la capacidad de envoltura de la Serie.

El Robot MAS, cuenta con una elevada **autonomía de embalaje y una extrema flexibilidad de trabajo** y se identifica como socio ideal para todas las empresas industriales que requieren la máxima elasticidad en términos de logística y de gestión de almacén.



Carro MAS 214

Dispositivo con **preestiraje hasta 400%** y tensado controlado electrónicamente



Carro MAS 212

Dispositivo con **preestiraje motorizado 150 - 200 - 250%** de regulación fija y tensado controlado eléctricamente



Carro MAS 210

Dispositivo **con freno electromecánico**



Carro MAS 202

Dispositivo **con freno mecánico**



Envolvedora de brazo giratorio

Mod. Boom Y Boomerang

Con estos modelos puede regular el tensado del *film*, la velocidad de rotación del brazo, así como la velocidad de subida-bajada del carro. Además posee un programa de memorización.

Características del *film*:

- Dimensiones de la bobina: ØxH 275x500mm (Boom), ØxH 300x500mm (Boomerang)
- Diámetro interno: 76 mm
- Espesor de la película: 7÷35µm (Boom), 17÷35µm (Boomerang)
- Peso máximo de la bobina: 8kg (Boom), 20kg (Boomerang)



HELIX 4/2

Enfardadora **automática** con doble brazo giratorio, para responder a las necesidades de estabilización de las cargas en palés en caso de frecuencias por hora elevadas.

GENESIS THUNDER

Enfardadora **automática** con anillos rotantes. Tiene un funcionamiento silencioso y se adapta a todos los formatos de palés



Envolvedora de mesa giratoria

FREESBY 212 LT (automática)

Máquina enfardadora **automática con mesa giratoria y rampa** para estabilizar cargas paletizadas.

La gama de envolvedoras de plataforma giratoria FREESBY, con una capacidad de hasta 1200 Kg, es un producto ideal para satisfacer las necesidades de envasado de todas las empresas que necesitan envasar cajas o **productos delicados o inestables**.





Con base transpalé para la carga manual sin la ayuda de carretillas elevadoras.

Serie EKKO (semiautomática)

Diseñado con especial atención a la regulación de las fases de aceleración y desaceleración de la mesa giratoria para garantizar la máxima seguridad al envolver cargas inestables o delicadas. Esto convierte a EKKO en el socio ideal para aquellos que no se conforman con nada menos que la mejor confiabilidad, seguridad y productividad.

La Serie EKKO incluye **4 diferentes modelos** (201, 202, 212-1, T3) con un panel de control muy simple e intuitivo. El carro 201 y 202 con freno mecánico y rodillo de retorno y el carro 12.1 con preestiro motorizado fijo a elegir entre 150-200-250%.

Disponible también con plataforma T3 para acceso al plato con transpalé en los carros 202 y 212-1.

Mod. Noxon automática

Estación de envoltura automática de altas prestaciones en el campo del embalaje de final de línea.



Carro PGS

Este carro tiene un **mecanismo de preestirado eléctrico** con una relación fija del 200% con ruedas dentadas que puede reemplazar manualmente. Se puede ampliar al 150% -200% -250% -300%, disponibles como accesorios intercambiables opcionales.



Carro PVS

Este carro tiene un mecanismo de preestirado de doble potencia independiente, que se puede ajustar a través del panel de control. Preestirado de 100% a 300%.





Opción de presión



Opción AS o SW, máquina con pinza y corte automático



Opción T3 en las 3 posiciones

Serie FREESBY (semiautomáticas)


Con esta serie se completa la gama de **envolvedoras con plato giratorio** convencionales y transpalé. La calidad de los materiales y las altas características técnicas de todos los componentes mecánicos y electrónicos usados, se unen al cuidado y la precisión de los procesos industriales, para llevar al mercado un producto con estándares elevadísimos de prestaciones, seguridad y durabilidad.

Consumibles para todas las marcas de envolvedoras

- *Film* manual y automático de diferentes micrajes.
- *Film* impreso o de diferentes colores.
- *Film* de alto rendimiento, bajo micraje, perforados, especiales para máquinas de alta producción, etc.








LIDERPAC

Contacte con su distribuidor de zona



CASTILLA PACK, S.L.

983 290 291
ventas@castillapack.es
www.castillapack.es

iem

961 340 641
iem@iem.es
www.iem.es

Centro Embalaje Industrial
Fco. GONZALEZ & M.R.C., S.L.

966 756 233
comercial@centroembalaje.com
www.centroembalaje.com

mme Ingeniería del Embalaje

954 191 655
mmesl@mmesl.com
www.todoembalaje.com

Deall Soluciones de embalaje

918 874 600
dealdos@dealdos.com
www.dealdos.com

www.liderpac.es

grupo@liderpac.es